




ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัคซีน



วัคซีนแบ่งเป็น



ท็อกซอยด์ (Toxoid)

นำพิษของเชื้อโรคมารักษาให้หมดฤทธิ์

กระตุ้นภูมิคุ้มกัน

เช่น วัคซีนคอตีบ วัคซีนบาดทะยัก



วัคซีนเชื้อตาย (Killed vaccine)

เชื้อโรคทั้งตัวที่ตายแล้ว / บางส่วนของเชื้อ

กระตุ้นภูมิคุ้มกัน

เช่น วัคซีนตับอักเสบบี วัคซีนไอกรน วัคซีนไขสันหลังอักเสบ



วัคซีนเชื้อเป็น (Live vaccine)

เชื้อโรคที่อ่อนฤทธิ์ลงจนไม่สามารถก่อโรคได้

กระตุ้นภูมิคุ้มกัน

เช่น วัคซีนหัด-หัดเยอรมัน-คางทูม วัคซีนอีสุกอีใส วัคซีนโปลิโอชนิดกิน

ลืมไปรับวัคซีนตามนัด ทำไงดีนะ ?

ให้ต่อได้เลย

รับวัคซีนก่อนวันนัดได้มั๊ย ?

ไม่แนะนำ เพราะจะทำให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต่ำกว่าที่ควรจะเป็น

เพลอไปให้วัคซีนซ้ำ เป็นอันตรายมั๊ย ?

การรับวัคซีนซ้ำไม่มีอันตรายรุนแรง แต่อาจมีปฏิกิริยาต่อวัคซีนเพิ่มขึ้นได้

วัคซีนชนิดเดียวกันแต่คนละบริษัท ใช้ทดแทนได้มั๊ย ?

ถ้าโดสเท่ากัน : สามารถใช้ทดแทนกันได้
ในการให้วัคซีนโดสถัดไป
ถ้าโดสไม่เท่ากัน : ให้ยึดตามบริษัทที่ให้โดสมากที่สุด