
สสส
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
Ministry of Health, Bangkok

3วิธีป้องกัน โรคไข้เลือดออก



ป้องกันยุงกัด

สวมเสื้อผ้ามิดชิด นอนในมุ้ง
ทายากันยุง แะนำใช้ผลิตภัณฑ์
ป้องกันยุงทาผิวนอกเสื้อผ้า

ป้องกันยุงเกิด

ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ ด้วย 3 เก็บ

- เก็บบ้าน ให้สะอาดโปร่งโล่ง
- เก็บขยะ ทำลายเศษภาชนะที่มีน้ำขัง
- เก็บน้ำ ปิดฝาท่อระบายน้ำ ใส่น้ำให้มิดชิด
ป้องกันยุงวางไข่

ฉีดวัคซีนไข้เลือดออก

ป้องกันติดเชื้อ และลดความรุนแรง
ได้เฉพาะผู้ใหญ่ หรือเด็ก 6 ปีขึ้นไป
โดยต้องอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์

โรคไข้เลือดออก เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี (Dengue Virus)
มีอยู่หลายเป็นพาหะของโรค พบมากในฤดูฝน

ที่มา : โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

เก็บความดี
สุขภาพดี