

ข่าวสารจากกรมควบคุมโรค



โรคไข้เลือดออก

โรคไข้เลือดออก เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกี มีอยู่หลายเป็นพาหะนำโรค พบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่

อาการ

- ไข้สูงเฉียบพลัน
- เมื่ออาเจียร น้ำตาแดง ปวดศีรษะ อารมณ์อ่อน
- มีผื่น จุดสีแดง
- ขึ้นตามลำตัว แขน ขา หรือตามข้อกระดูก

การรักษา

- ให้ยาลดไข้ "พาราเซตามอล"
- ห้ามใช้แอสไพริน
- พยายายดื่มน้ำมากๆ หรือ ดื่มน้ำเกลือแร่แทนน้ำเปล่า
- ถ้ามีอาการปวดท้อง ขึ้นลง กระสับกระส่าย นอนทำเย็น ไข้ลด ให้รีบนำส่ง รพ.ทันที
- มีภาวะช็อคช่วงไข้ลด
- มีไข้ขึ้น ชีพจรเบาและเร็ว
- ตับโต น้ำกตเจ็บ
- บริเวณชายโครงขวา

การป้องกัน

- หากมีอาการนำส่งสักรรีบพบแพทย์
- ป้องกันยุงกัด
- ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง

DDC กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
Sanitation and Disease Prevention

สายด่วน
กรมควบคุมโรค
1422