

ผู้ปกครองห่วงหน้าผ่น
ไวรัส RSV ระบาด

ไวรัส RSV (Respiratory Syncytial Virus)
เป็นเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจ

การติดต่อ
แพร่กระจายโดย การไอ, จาม, น้ำมูก, น้ำลาย,
เสมหะผู้ติดเชื้อ, สัมผัสเชื้อโรค

ระบาดมากในช่วงฤดูฝนถึงฤดูหนาว (เดือนกรกฎาคม-มกราคม)

อาการ

ในเด็กที่ร่างกายแข็งแรง
อาการ คล้ายไข้หวัดธรรมดา
น้ำมูกไหล ไอ จาม มีไข้ คออักเสบ

เด็กเล็กที่อายุน้อยกว่า 1 ปี
หรือทารกคลอดก่อนกำหนด
ในกลุ่มเด็ก
โรคปอดเรื้อรัง, โรคหัวใจ,
ภูมิคุ้มกันบกพร่อง

อาการรุนแรงเป็นหลอดลมฝอยอักเสบ
และปอดบวม ไข้สูง

การรักษา
-ในปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันไวรัส RSV
การรักษาจึงเป็นรักษาตามอาการเท่านั้น

อาการที่ควรรีบมาพบแพทย์
✓ หายใจเหนื่อยหอบ
✓ หายใจมีเสียงหวีด
✓ มีอาการตัวเขียว

การป้องกัน

ล้างมือบ่อยๆในสถานที่ที่มีการรวมกลุ่ม
มีหลอดลมฝอยอักเสบ และปอดบวม
หายใจรุนแรง อ้าปาก หรือหายใจมีเสียงหวีด
จำเป็นต้องรับไว้รักษาในโรงพยาบาล

หมั่นล้างมือ
ให้สะอาด

ออกกำลังกาย
สม่ำเสมอ

แยกผู้ป่วย RSV
เพื่อป้องกันการ
การสัมผัส

สวมหน้ากาก
อนามัย

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

credit: www.zeelife แกลลอรี่
ภาพและสื่อที่เกี่ยวข้องระบบทางเดินหายใจ
Design: งานประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร
Credit picture: www.comet.com
www.phdphd.com